

## ROTAZIONI CULTURALI - INDICAZIONI OPERATIVE

### PRIMA DI PROGRAMMARE LE SEMINE

In vista della campagna 2026/2027 è necessario verificare preventivamente gli obblighi di rotazione e avvicendamento applicabili alla singola azienda e al singolo appezzamento. Le regole possono derivare da BCAA 7, Ecoschema 4, SRA01 - ACA 1 Produzione Integrata e Agricoltura Biologica e, quando presenti contemporaneamente, devono essere valutate congiuntamente.

### BCAA 7 - ROTAZIONE DELLE COLTURE NEI SEMINATIVI

La BCAA 7 può essere rispettata attraverso la diversificazione culturale aziendale oppure mediante la rotazione a livello di parcella.

#### DIVERSIFICAZIONE CULTURALE

| SUPERFICIE A SEMINATIVO | REGOLA                                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| > 10 ha e fino a 30 ha  | Almeno 2 colture; coltura principale massimo 75%                        |
| > 30 ha                 | Almeno 3 colture; principale massimo 75%; prime due insieme massimo 95% |

#### ROTAZIONE A LIVELLO DI PARCELLA

È richiesto un cambio di genere botanico almeno una volta all'anno sulla singola parcella, salvo le eccezioni previste. Frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro sono considerati appartenenti allo stesso genere botanico.

Possono concorrere alla rotazione anche le colture secondarie, purché portate a completamento del ciclo produttivo e con permanenza in campo di almeno 90 giorni.

#### PRINCIPALI ESENZIONI

Tra le principali casistiche: aziende con seminativi fino a 10 ettari; aziende con oltre il 75% dei seminativi destinato a erba/altra pianta erbacea da foraggio, riposo, leguminose o loro combinazioni; ulteriori casistiche previste dalla norma; seminativi costituiti da colture sommerse. Le superfici biologiche e quelle in Produzione Integrata con adesione SQNPI sono considerate conformi ipso facto ai requisiti BCAA 7.

### ECOSHEMA 4 - SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO

Sulle superfici richieste a premio deve essere rispettato un avvicendamento almeno biennale. Il ciclo deve comprendere colture leguminose e foraggiere oppure colture da rinnovo, inserendo almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa oppure una coltura da rinnovo. L'avvicendamento può essere assicurato anche da colture secondarie.

Per colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. Una medica mantenuta per quattro anni può quindi essere seguita al quinto anno da coltura depauperante, da rinnovo o miglioratrice.

#### ATTENZIONE - PRODOTTI FITOSANITARI

Sulle colture leguminose e foraggiere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari. Sulle colture da rinnovo è consentito l'impiego dei prodotti fitosanitari esclusivamente nel rispetto delle tecniche di difesa integrata volontaria o di produzione biologica, quest'ultima con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria. È inoltre previsto l'interramento dei residui delle colture in avvicendamento, fatte salve le eccezioni per le aziende zootecniche.

## SRA01 - ACA 1 PRODUZIONE INTEGRATA

La regola generale dei DPI della Regione Piemonte prevede un avvicendamento quinquennale con:

- almeno 3 colture principali nel quinquennio;
- al massimo un ristoppio per ciascuna coltura.

### CASO PARTICOLARE - COLLINA E MONTAGNA

Per le superfici ricadenti nelle aree individuate come collinari e montane, nel quinquennio sono sufficienti almeno 2 colture principali, mantenendo il limite di un ristoppio per ciascuna coltura. È quindi necessario verificare preventivamente la localizzazione delle superfici aziendali.

### RISO

Per il riso si applicano disposizioni specifiche: sulle superfici risicole occorre fare riferimento alla specifica scheda colturale del riso prevista dai DPI della Regione Piemonte, verificando la successione prima della programmazione delle semine.

### SEMENTI

Per le colture erbacee da pieno campo soggette ai DPI deve essere utilizzata semente certificata. È necessario conservare la documentazione che dimostri provenienza e certificazione della semente utilizzata.

## AGRICOLTURA BIOLOGICA

Le aziende condotte con metodo biologico devono adottare una rotazione pluriennale finalizzata al mantenimento e al miglioramento della fertilità del suolo. Nella rotazione devono essere comprese anche le leguminose, come coltura principale o di copertura, e le colture da sovescio previste dalla normativa.

### RITORNO DELLA STESSA SPECIE

Per seminativi e colture orticole in pieno campo, la medesima specie può ritornare sullo stesso appezzamento dopo almeno due cicli di colture principali di specie differenti. Uno dei cicli deve essere costituito da una leguminosa, una coltura da sovescio oppure maggese, nel rispetto delle condizioni previste.

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ESEMPIO CONFORME IN LINEA GENERALE        | GRANO → MAIS → SOIA → GRANO |
| ESEMPIO NON CONFORME ALLA REGOLA GENERALE | GRANO → MAIS → GRANO        |

### SEMENTI BIOLOGICHE

Deve essere utilizzata semente biologica. Qualora non sia disponibile materiale biologico idoneo, il materiale non biologico può essere utilizzato esclusivamente nei casi e secondo le procedure di autorizzazione o deroga previste dalla normativa. L'eventuale procedura deve essere effettuata prima dell'utilizzo della semente e la relativa documentazione deve essere conservata.

## RIEPILOGO OPERATIVO

| IMPEGNO                            | REGOLA PRINCIPALE                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| BCAA 7 - Diversificazione 10-30 ha | Almeno 2 colture; principale max 75%                                 |
| BCAA 7 - Diversificazione >30 ha   | Almeno 3 colture; principale max 75%; prime due max 95%              |
| BCAA 7 - Rotazione                 | Cambio di genere botanico sulla parcella                             |
| Ecoschema 4                        | Avvicendamento almeno biennale secondo le condizioni dell'intervento |
| ACA 1 - Regola generale            | 5 anni: almeno 3 colture principali; max 1 ristoppio per coltura     |
| ACA 1 - Collina/Montagna           | 5 anni: almeno 2 colture principali; max 1 ristoppio per coltura     |
| ACA 1 - Riso                       | Verificare la specifica scheda DPI                                   |
| ACA 1 - Sementi                    | Semente certificata per colture erbacee da pieno campo               |
| Biologico - Rotazione              | Rotazione pluriennale e regole sul ritorno della stessa specie       |
| Biologico - Sementi                | Semente bio oppure utilizzo secondo la prevista deroga               |

### PRIMA DI SEMINARE

Verificare la storia colturale del singolo appezzamento, le colture indicate nel Piano di Coltivazione, gli interventi PAC richiesti e gli eventuali impegni di Produzione Integrata o Agricoltura Biologica. In caso di dubbio sulla successione da adottare, consultare il tecnico di riferimento prima di effettuare la semina, quando è ancora possibile modificare la programmazione colturale.